

TERMOCUPLAS

SONDA DE INMERSION TPK-03A

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 572\text{ }^{\circ}\text{F}$

Con tubo de acero inoxidable para medir la temperatura interna de líquidos semisólidos como: aceites, cauchos, plásticos, arcillas, carnes, frutas y productos alimenticios congelados.



SONDA DE SUPERFICIE PLANA TPK-03S

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 800\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1472\text{ }^{\circ}\text{F}$

Aguja de uso general

Tipo con cabeza de punto inoxidable.

Para medir temperaturas internas de líquidos, semi-sólidos como aceites, gomas, plásticos, energía, arcillas, carnes, frutas, alimentos congelados.



TERMOCUPLA CON Sonda MAGNETICA TPK-07

Rango de medida: -50 °C ~ 250 °C / -58 °F ~ 482 °F

Ideal para medir superficies magnéticas como motores, transformadores, secadores, hornos, elementos de calefacción.



TERMOCUPLA CON Sonda MAGNETICA TPK-07J

Rango de medida: -50 °C ~ 250 °C / -58 °F ~ 482 °F

Ideal para medir superficies magnéticas como motores, transformadores, secadores, hornos, elementos de calefacción.



TERMOCUPLA DE FIBRA DE VIDRIO TPK-01G

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 450\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 932\text{ }^{\circ}\text{F}$

Ideal para medir la temperatura del aire.

Alambre con conector estándar para la industria.



PROBADOR DE TEMPERATURA TP-01

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1292\text{ }^{\circ}\text{F}$

Disponible para líquidos o gel.



TERMOCUPLAS

SONDA DE TEMPERATURA TP-02


Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1292\text{ }^{\circ}\text{F}$
Disponible para líquidos o gel.



PROBADOR DE TEMPERATURA TP-04

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 400\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 752\text{ }^{\circ}\text{F}$
Medición de temperatura superficial.





TERMOCUPLA SENSOR DE TEMPERATURA CON RUEDAS TPK-06

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 250\text{ }^{\circ}\text{C} / -58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 482\text{ }^{\circ}\text{F}$

Ideal para medir en movimiento giratorio, superficie inmóvil o en movimiento, transportadores para moldes, textiles, grabados, placas de circuito impreso y papeles.

TERMOCUPLA DE SUPERFICIE PLANA TPK-02A

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 300\text{ }^{\circ}\text{C} / -58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 572\text{ }^{\circ}\text{F}$

Ideal para medición de temperaturas de la superficie.

Apto para medición de chips semiconductores.



SONDA PARA MEDICION DE AIRE TPK-05

Rango de medida: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1120\text{ }^{\circ}\text{F}$
Ideal para medidas de: aire, gases, hornos y flujo de aire.
Sonda de rápida respuesta.

